

Excmo. Ayuntamiento de Mérida
Delegación de Urbanismo

Plaza de España, 1
06800 – MÉRIDA

Mérida, 18/08/2025

Asunto: OPERATIVIDAD HIDRANTES CONTRA-INCENDIOS DE MÉRIDA

Muy señores nuestros

Por medio del presente escrito se informa a la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Mérida que actualmente la red de abastecimiento de Merida cuenta con 340 hidrantes contraincendios.

Estos hidrantes están en constante revisión, vigilando que el caudal y presión sean los que ofrece la red en ese punto de manera correcta.

Así mismo les indicamos que al estar sectorizada y monitorizada el 100% de la red de Merida, tenemos datos en tiempo real de los mismos, como se puede observar en la gráfica ejemplo extraída del sistema SCADA del pasado día 29 de junio de 2025 cuando se producía el incendio en la nave de calle Valladolid, anexo I "Consumos hidrantes PI El Prado día 29 de junio de 2025. Se añade también un pantallazo de la información en tiempo real de los caudales de Merida.

Las cargas de agua en hidrantes realizadas tanto por bomberos como por los servicios municipales se suelen realizar en los mismos puntos siempre ya que son mas operativos de cara a las maniobras que se realicen.

En los últimos años, con la renovación de la red de fibrocemento por nuevos materiales que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento, también se están instalando o renovados hidrantes contraincendios en las diferentes calles de la ciudad, siendo estos ahora en modelos nuevos soterrados con el fin de no obstaculizar el transito de peatones o vehiculos, pero con la misma operatividad que los modelos de columna.

El anexo II corresponde a la información contenida en la App GEO de Aqualia para la gestión del Servicio Municipal de Aguas de Mérida donde encontramos los datos mas significativos de los todos los elementos de las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad.


Y el anexo III contiene imágenes de la última comprobación realizada en hidrantes del Polígono El Prado.

Sin otro particular, Reciba un cordial saludo.

Santos Benítez Martín.
Responsable de redes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over the typed name and title.

ANEXO I “GRÁFICA CONSUMOS HIDRANTES PI EL PRADO 29-06-2025”



Picos de consumo correspondientes a cargas en hidrantes

70002 - GENERAL

AQUALIA MÉRIDA

Estaciones

ESTADO COMUNICACIÓN PCCOM

GENERAL AQUALIA MÉRIDA - 01 Etap Lecturas

12454 veces

NO

Presencia

Fecha Actualización de Datos

18/08/2025 10:28:02

LECTURAS DE LA E.T.A.P.

NIVEL EN DEPÓSITO Nº1	3.96 metros	Presión Entrada Etap.....	5.55 kg
NIVEL EN DEPÓSITO Nº2	3.97 metros	Presión Consueña	3.74 kg
Caudal de entrada (m3/h).....	10	Totalizador m3:	37482884
Caudal Salida Mérida Total CH1 (m3/h).....	898	Totalizador m3:	27584694
Caudal salida Mérida Centro CH2 (m3/h).....	618	Totalizador m3:	20479151
Caudal Salida Nueva Ciudad CH3 (m3/h).....	201	Totalizador m3:	5628322
Caudal de salida El Prado CH4 (m3/h).....	78	Totalizador m3:	1477220
Caudal Salida Dep. 1 y 2 CH5 (m3/h).....	623	Totalizador m3:	16512414
Caudal Bombeo Alange (m3/h).....	0	Clove en depósitos (ppm).....	1.04 ppm
Caudal Bombeo Anillo (m3/h).....	3	Caudal Filtros de Carbón (m3/h).....	5
Caudal Bombeo Proserpina (m3/h).....	5	Nivel Filtros de Carbón (metros).....	0.97 mtrs

1.04 ppm

5

0.97 mtrs

RESET Posible Rótura

Reset 1

CONEXIONES HORAS


SECTORIZACIÓN

MENÚ GENERAL

MENÚ PRINCIPAL

CENTRIFUGA

ANEXO II “INFORMACIÓN APP DE GESTIÓN GEO AQUALIA”



ANEXO III “IMÁGENES ULTIMA INSPECCIÓN EN EL POLIGONO INDUSTRIAL EL PRADO”



HIDRANTE. ID 003200632



HIDRANTE. ID 003200608



HIDRANTE. ID 003200797



HIDRANTE. ID 003200916



HIDRANTE. ID 003200639